


Das erste **flexible** und **wiederverwendbare** Bodenleitsystem.

TAKTILO ist die Lösung für schnelle, einfache und flexible Barrierefreiheit. Das Bodenleitsystem kann individuell und nach Bedarf von Ihnen selbst verlegt und jederzeit angepasst werden.



Mit TAKTILO® Barrierefreiheit flexibel umsetzen



Individualisierbar

Es sind verschiedene kontrastreiche Kombinationen von Bodenindikatoren und Trägermaterial wählbar.



Wiederverwendbar

TAKTILO kann mehrfach wiederverwendet werden.




Einfache Montage

TAKTILO kann ohne großen Aufwand im Innenbereich auf vielen Oberflächen verlegt werden.



Rückstandslose Demontage

TAKTILO lässt sich einfach und rückstandslos vom Boden abziehen.



Was TAKTILO® unterscheidet

Konventionelle Bodenleitsysteme

- ✓ Erfüllt DIN 18040-1, DIN 32984 und DIN 32975
- ✗ Starr und unflexibel verbaut
- ✗ Hoher Montageaufwand durch externe Firmen
- ✗ Dauerhafte Installation (Bohren und/oder Kleben)
- ✗ Aufwändige Demontage mit Bodenreparaturen
- ✗ Leitsystem nur einmalig verwendbar




- ✓ Erfüllt DIN 18040-1, DIN 32984 und DIN 32975
- ✓ Flexibel und schnell anpassbar
- ✓ Einfache und unkomplizierte Installation
- ✓ Haftet ohne Klebstoff auf vielen Fußböden
- ✓ Einfache und rückstandsfreie Entfernung
- ✓ Mehrfach wiederverwendbar

Kontrastreiche Farbkombinationen

*Wir fertigen TAKTILO neben dem Standardangebot ebenso in individuellen Farben an.

Schwarz - Weiß
Anthrazit - Weiß
Lichtgrau - Schwarz
Anthrazit - Lichtgrau
Schwarz - Lichtgrau
Weiß - Schwarz



Technische Informationen

TAKTILO erfüllt die aktuellen Standards an barrierefreies Bauen:

- ✓ DIN 18040-1 "Barrierefreies Bauen - Öffentlich zugängliche Gebäude"
- ✓ DIN 32984 "Bodenindikatoren im öffentlichen Raum"
- ✓ DIN 32975 "Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung"
- ✓ Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen"

TAKTILO haftet ganz ohne Klebstoff auf den meisten Fußböden im Innenbereich (ausgenommen Teppichbeläge).

Bei Bedarf kann es rückstandslos und ohne Verlust der Haftung wieder entfernt und erneut verlegt werden.

Probieren TAKTILO® selbst!

Überzeugen Sie sich von der Haltbarkeit und Mehrfachhaftung auf verschiedenen Böden.


Bestelle jetzt ein Probestück unter:

www.taktilo.de


anfrage@taktilo.de

[03774 - 26 966 38](tel:03774-2696638)

Aufmerksamkeits- / Abzweigefeldfelder




ca. 300 x 300 x 3,4 mm
41 Noppenindikatoren



ca. 600 x 600 x 3,4 mm
145 Noppenindikatoren

Leitlinienfelder



ca. 1000 x 300 x 3,4 mm / ca. 5000 x 300 x 3,4 mm
12 Rippenindikatoren / 60 Rippenindikatoren